



CERTQUA

ZERTIFIKAT

Zugelassene Weiterbildungsmaßnahme für die Förderung der beruflichen Weiterbildung nach dem Recht der Arbeitsförderung

Maßnahmebezeichnung:	
Erzieher/-in - Vorbereitung auf die Externenprüfung mit individuellem Eintritt	
Bildungsziel:	
GGB-Zertifikat/staatlich anerkannter Erzieher bzw. staatlich anerkannte Erzieherin bei bestandener Abschlussprüfung	
Anzahl UE beim Träger, max.: 3968	Praktikum (verbindlich), max.: 0 Std. Praktikum (optional), max.: 1800 Std.
Kostensatz je UE/TN: siehe Modulanlage	
BKZ: siehe Modulanlage	
Die Maßnahme wurde der Referenzprüfung unterzogen	

für die Organisation:

GGB Gesellschaft für berufliche Bildung mbH

Zugelassen durch die Fachkundige Stelle:

CERTQUA, Gesellschaft der Deutschen Wirtschaft zur Förderung und Zertifizierung
von Qualitätssicherungssystemen in der Beruflichen Bildung mbH

(Von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkKS) GmbH akkreditierte Zertifizierungsstelle)

Die Zulassung gilt für die in den Anlagen aufgeführten Standorte und Module und ist
gültig bis:

28.09.2020

Dieses Zertifikat ist von CERTQUA registriert unter der Nummer

2017M102175-10001



Bonn, 29.09.2017

Geschäftsführer



Standortanlage zum Maßnahmezertifikat Nr. 2017M102175-10001, gültig bis 28.09.2020

Für den Träger:

**GBB Gesellschaft für berufliche Bildung mbH
Eisenbahnstraße 12
15517 Fürstenwalde (Spree)**

CERTQUA-Kundennummer: 16804

Die Maßnahme **"Erzieher/-in - Vorbereitung auf die Externenprüfung mit individuellem Eintritt"** ist für folgende(n) für den Träger zugelassenen Standort(e) des AZAV-Fachbereichs **FB4 "Berufliche Weiterbildung"** zugelassen. Erforderliche Berechtigungen/Bestätigungen liegen für diese(n) Standort(e) vor:

Name	Straße	PLZ, Ort	Berechtigung vorhanden
Beratungs- und Trainingszentrum Berlin-Neukölln	Sonnenallee 260	12057 Berlin	nicht erforderlich
Beratungs- und Trainingszentrum Berlin-Lichtenberg	Mauritiuskirchstraße 3	10365 Berlin	nicht erforderlich
Beratungs- und Trainingszentrum Berlin-Wedding	Drontheimer Straße 32	13359 Berlin	nicht erforderlich